

Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

CHIUSURE
COMPLEMENTI

SCHEDA TECNICA

GHI
BLI

**BREVETTI
DEPOSITATI**



GH
IB
LI

sistema di chiusura paravento modulare
100% made in italy

Caratteristiche tecniche Ghibli

- > Dimensioni: fino a 200 x 200 cm per modulo;
- > Design del modello a 3 e/o 4 vetri;
- > Moduli componibili;
- > Struttura in alluminio con componenti Inox;
- > Fissaggio a pavimento e/o a parete;
- > Ampia gamma di supporti e piedini;
- > Vetro stratificato di sicurezza 33.1;
- > Tenuta all'acqua;
- > Marcatura CE;
- > Made in Italy.

Complementi


- > Ante mobili;

Vantaggi

Pre-assemblaggio testato

- > Prodotto interamente pre-assemblato, collaudato in fabbrica e consegnato all'installatore in macro assiami per l'installazione facilitata.


VERNICIATURE STANDARD //




COLORAZIONI VETRI //








GHIBLI // DIMENSIONI



	3 VETRI	4 VETRI
L larghezza max	200 cm	200 cm
H altezza max	150 cm	200 cm

GHIBLI // 3 VETRI


(L: max 200 cm)
(H: max 150 cm)



GHIBLI // 4 VETRI

(L: max 200 cm)
(H: max 200 cm)

DETTAGLI TECNICI // DI SERIE



55

Montante /
Traversa



55

Profilo
Paraspifferi


PARAVENTI // PIEDINI SUPPLEMENTARI

supporto per il
fissaggio a vano




ART.: TS 26112

supporto standard per il
fissaggio a pavimento




ART.: TS 26108

doppio supporto standard per il
fissaggio a pavimento




ART.: TS 26108DP

doppio supporto angolare per il
fissaggio a pavimento




ART.: TS 26109

supporto decentrato per il
fissaggio a pavimento




ART.: TS 26104

supporto universale
per il fissaggio a pavimento




ART.: TS 26106

supporto angolare per il
fissaggio a pavimento lato
interno lungo




ART.: TS 26105A

supporto angolare per il
fissaggio a pavimento lato
interno corto



ART.: TS 26105B

supporto angolare per il
fissaggio a pavimento



ART.: TS 26107




VERNICIATURE STANDARD //

RAL 9010 ruvido

RAL 1013 ruvido



RAL F213
Grigio Ferro ruvido

RAL F206
Marrone Cuoio ruvido




GHIBLI // ANTA MOBILE

VERNICIATURE STANDARD //



COLORAZIONI VETRI //



Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

EV

Dirello S.r.l.
viale dell'Artigianato, 31
70026 / Modugno / Ba / Italia
t. +39 080 532 0903
t. +39 080 532 6287
f. +39 080 530 9255
P.IVA / C.F.: IT 07831630723
info@dirello.com
dirello.com



dirello.com

Follow us:

facebook

twitter



YouTube

Google+

LinkedIn

LQIR\$HUR0DVELRFOLPDWLFQVHW